



HOSPITAL AT HOME

Patiënt geschikt voor Hospital at Home ten tijde van time-out op SEH?

Inclusie

- Patiënt \geq 65 jaar
- Cognitieve stoornis
 - o Bekend met dementie of andere cognitieve stoornis
 - o Vermoeden op aanwezigheid dementie of andere cognitieve stoornis
 - o Vermoeden op aanwezigheid delier
- Ziekenhuisopname geïndiceerd

Indien 3x ja ↓

Exclusie

- MEWS \geq 3
- Aanvullende zorg geïndiceerd
 - o Chirurgische of andere acute interventie nodig
 - o Verdenking acuut coronair lijden of cardiale aritmieën
 - o Dialyse afhankelijk
 - o Verwacht terminaal beloop of palliatieve zorg nodig i.v.m. oncologische ziekte
- Ziekenhuisopname noodzakelijk (losstaand van huidige presentatie; bijv. tevens behandeling hematologische/solide maligniteit of o.b.v. eerder gemaakte afspraken)

Indien geen exclusiecriteria ↓

Meld de patiënt aan bij Hospital at Home door te bellen of een app/sms te sturen.

De Hospital at Home onderzoeksmedewerker neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.



umcg Zakkaartje Modified Early Warning Score UMCG



SCORE	3	2	1	0	1	2	3
Ademfrequentie		<9		9-14	15-20	21-30	>30
Hartfrequentie		<40	40-50	51-100	101-110	111-130	>130
Systolische bloeddruk	<70	70-80	81-100	101-200		>200	
Bewustzijn				A	V	P	U
Temperatuur		<35,1	35,1-36,5	36,6-37,5	>37,5		
SaO ₂	<90%	<92%	<95%	> 95%			


A = alert V = reactie op aanspreken P = reactie op pijn U = geen reactie

Indien urineproductie < 75 ml gedurende de afgelopen 4 uur: **1** punt extra scoren

Indien ongerustheid over de conditie van patiënt: **1** punt extra scoren

Bij patiënten die > 2 punten scoren start routinematig met urinemeting

Hulp nodig:

Consultatief IC verpleegkundige(CIV): 

Sneld interventie team(SIT): 